

nitrato de isoconazol

Medley.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico: embalagem contendo bisnaga de 20 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

Cada g do **creme** contém:

nitrato de isoconazol 10 mg
excipientes q.s.p. 1 g
(cera emulsificante não iônica, metilparabeno, polissorbato 60, propilenoglicol, propilparabeno, triglicerídeo de ácidos cáprico e caprílico, petrolato branco, água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** a ação deste medicamento, antimicótico, inicia-se tão logo o produto entre em contato com os fungos ou leveduras.
- **Cuidados de armazenamento:** conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).
- **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação, que pode ser verificada na embalagem externa do produto. Não utilize o medicamento se o prazo de validade estiver vencido. Pode ser prejudicial a sua saúde.
- **Gravidez e lactação:** informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.
- **Cuidados de administração:** este medicamento destina-se apenas a uso externo. Se houver contato com os olhos durante a aplicação do produto, lave-os imediatamente com bastante água ou, se possível, soro fisiológico. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, o modo de usar e a duração do tratamento.
- **Interrupção do tratamento:** o procedimento estabelecido pelo médico deve ser seguido corretamente, pois o não-cumprimento pode ocasionar falhas na obtenção dos resultados. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

• **Reações adversas:** informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como ardor, irritação e ressecamento excessivo da pele.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

• **Ingestão concomitante com outras substâncias:** desconhecemos a interação com outros medicamentos.

• **Contraindicações e Precauções:** este produto não deve ser utilizado por pacientes com alergia ao medicamento.

É importante manter a higiene do local afetado. Em casos de pé-de-atleta, os espaços entre os dedos devem ser cuidadosamente secos após o banho e as meias trocadas diariamente. Recomenda-se troca diária e fervura das toalhas e roupas íntimas, que devem ser preferencialmente de algodão.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ações

O isoconazol é um antimicótico de amplo espectro, sendo eficaz tanto contra dermatófitos quanto contra leveduras, fungos leveduriformes (incluindo o agente responsável pela pitiríase versicolor) e mofos. Além disso, é eficaz contra o agente patogênico do eritrasma e bactérias Gram-positivas.

INDICAÇÕES

No tratamento de micoses superficiais da pele (tinhas de quaisquer localizações, candidíase, pitiríase versicolor). Este medicamento é também indicado em eritrasma.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade conhecida a derivados imidazólicos.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Evitar o contato com a conjuntiva ocular. Caso

0100



0100

000206419

ocorra tal contato, lavar os olhos, imediata e cuidadosamente, com bastante água ou soro fisiológico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há interações conhecidas.

REAÇÕES ADVERSAS

Este medicamento é geralmente bem tolerado. Podem ocorrer, em casos raros, irritações ou reações alérgicas cutâneas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Aplicar este medicamento uma vez ao dia sobre as áreas afetadas da pele. É necessária, para êxito do tratamento, a adoção de medidas higiênicas regulares.

Em infecções fúngicas recomenda-se manter o tratamento tópico por quatro semanas, mesmo após a cura clínica, para evitar recidivas. Em casos refratários (especialmente nos espaços interdigitais), este período deverá ser prolongado.

Frequentemente é aconselhável a colocação de gaze com este medicamento, se esta for a forma empregada, nos espaços interdigitais.

SUPERDOSE

Não existem informações disponíveis sobre casos de superdose por administração inadequada em seres humanos.

PACIENTES IDOSOS

Não há informações disponíveis em relação a idade e efeito do medicamento em pacientes idosos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Miriam Onoda Fujisawa
CRF-SP nº 10.640
MS - 1.0181.0479

Medley.

Medley Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79 - Indústria Brasileira



0100



0100

000206419